

## QUY TRÌNH CHĂM SÓC TÊ TÊ

- 1. Khám tổng quát:** Kiểm tra bên ngoài cơ thể như tay, chân, mắt, miệng, vẩy.....Xem chúng có bị cụt tay, chân hoặc ngoại ký sinh trùng. Xác định giới tính, loài.
- 2. Cân trọng lượng:** Mục đích là để chúng ta tính khẩu phần phù hợp cho từng cá thể ( nếu cá thể nào quá mập thì chúng ta nên giảm lượng thức ăn).
- 3. Lập hồ sơ nhận thú:** Cập nhật và lưu lại những thông tin của từng cá thể trong thời gian cứu hộ tại trạm.
- 4. Cách ly:** Để kiểm soát được mầm bệnh tránh lây lan cho những cá thể khác tại trung tâm. Điều trị các bệnh ngoại ký sinh ngoài da như ve..... Thời gian cách ly ít nhất là 21 ngày ( 3 tuần) tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe từng cá thể khi về trạm.
- 5. Định lượng khẩu phần:** Tùy thuộc vào trọng lượng ban đầu khi về trạm, thông thường chúng ta sẽ tính theo tỉ lệ 5% so với trọng lượng cơ thể. Thức ăn chủ yếu là trứng kiến, mối..... Ngày cho ăn 1 lần vào lúc 17h đây là loài hoạt động về đêm.

**Khẩu phần ăn:** Tính trung bình cho 5kg thể trọng(5%)

Tên thức ăn	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
Trứng kiến	gr	250	
Mối	gr	250	

### 6. Thuốc số ký sinh trùng:

STT	Tên thuốc	Thành phần	Liều lượng	Ghi chú
1	Ivermectin	Ivermectin	0,003mg/kg	
2	Levamisole	Levamisole	5mg/kg	
3				

- 7. Vệ sinh chuồng trại:** Phải dọn vệ sinh chuồng trại hàng ngày, thay nước sạch để tránh các bệnh về da và tiêu hóa. Xịt thuốc sát trùng theo định kỳ hàng tháng(2 lần/tháng).
- 8. Thả về tự nhiên:** Sau thời gian cứu hộ từ 6 tháng đến 1 năm chúng ta có thể thả các cá thể này về tự nhiên. Phải tìm môi trường sống thích hợp, đúng vùng phân bố trước khi thả. Những cá thể này phải hoàn toàn khỏe mạnh, không mang mầm bệnh.

