



## Dơi chó tai ngắn

**Tên tiếng Việt:** Dơi chó tai ngắn, Dơi chó cánh ngắn, Dơi chó ẩn cánh ngắn.

**Tên tiếng Anh:** Lesser Short-nosed Fruit Bat

**Tên La tinh:** *Cynopterus brachyotis*

**Mức độ bị đe dọa** (Sách Đỏ Việt Nam): Sẽ nguy cấp-VU

**Chiều dài thân đầu:** 7,6-9,5cm.

**Thức ăn:** Mật hoa, quả, hạt của những loài cây có mùi vị hấp dẫn như vải, chuối, nhãn, hồng xiêm, trái cây rừng...Chúng có thể bay liên tục tới 2km để tìm thức ăn.

**Tập tính:** Dơi chó cánh ngắn sống ở nhiều sinh cảnh khác nhau: từ rừng núi đến đồng bằng, các khu đô thị, trú ngụ dưới tán cây rừng, vách hang và khu vực xung quanh các bản làng, nơi trồng nhiều cây ăn quả.

Dơi chó tai ngắn kiếm ăn ban đêm. Mỗi đêm chúng có thể bay hơn 100km để tìm kiếm thức ăn. Ban ngày, chúng trở về nơi cư trú để ngủ. Dơi chó tai ngắn ăn khoảng 54 loài quả, 14 loài lá và 4 loài hoa. Do đó, chúng có vai trò rất lớn trong việc phát tán thực vật.

**Thời gian mang thai:** từ 115 đến 125 ngày.

**Sinh sản:** Dơi chó tai ngắn sinh sản vào tháng 12 đến tháng 8 năm sau; mỗi năm, sinh hai lứa, mỗi lứa một con. Sau khi sinh được 40-45 ngày, dơi con được cai sữa và bắt đầu tách khỏi dơi mẹ.

Dơi cái bắt đầu sinh sản khi được 5 - 6 tháng; trong khi dơi đực thành thực sinh dục khi được 15- 20 tháng tuổi.



Bản đồ này không thể hiện ranh giới lãnh thổ Việt Nam.

**Phân bố:** Lào Cai, Hoà Bình, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Khánh Hoà, Kontum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Kiên Giang.

### Mối đe dọa

Số lượng và phạm vi phân bố của Dơi chó tai ngắn đang bị suy giảm nghiêm trọng, bởi 2 nguyên nhân chính sau:

- Sự suy thoái và thu hẹp diện tích rừng, nạn khai thác gỗ và lâm sản, phá rừng quy hoạch đập thủy điện... khiến Dơi chó tai ngắn mất nơi sinh sống.
- Bị săn bắt lấy thịt và làm thuốc.

### Hành động của học sinh

- Không ăn thịt, sử dụng sản phẩm từ Dơi chó tai ngắn
- Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tham gia các hoạt động bảo vệ rừng. Không tiếp tay cho các hành động phá hoại rừng.
- Thông báo cho các cơ quan chức năng khi thấy Dơi chó tai ngắn bị săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép.
- Nói với người thân, bạn bè và những người xung quanh về việc bảo vệ Dơi chó tai ngắn.

Khác với cá voi, cá heo và một số loài dơi khác, để xác định vị trí của mõi, Dơi chó tai ngắn không định vị bằng sóng âm, mà sử dụng đôi mắt rất to và khả năng đánh mùi rất tinh của mình.

Ảnh: WAR/Nguyễn Vũ Khởi

Xây dựng  
Đỗ Thị Thanh Huyền  
Hồ Thị Kim Lan  
Lê Thị Kim Ngân  
Thiết kế  
Đỗ Thị Thanh Huyền

Cố vấn  
Nguyễn Vũ Khởi  
Bùi Hữu Mạnh  
Lê Xuân Lâm  
Tháng 11/2013

www.wildlifeatrisk.org  
Email: info@wildlifeatrisk.org



Đường dây nóng  
Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã - WAR  
097 606 7646

**WAR**  
WILDLIFE AT RISK

