



Ễch giun

Tên tiếng Việt: Ễch giun
Tên tiếng Anh: Banna Caecilian
Tên La tinh: *Ichthyophis bannanicus*
Mức độ bị đe dọa (Sách Đỏ Việt Nam): Sẽ nguy cấp-VU

Chiều dài: Đến 38cm.

Mô tả

Ễch giun có hình dạng giống loài Giun đất, nhưng lớn hơn. Một đặc điểm giúp dễ nhận biết Ễch giun là ở mỗi bên thân của chúng có một dải màu vàng đặc trưng chạy dài từ góc hàm tới gốc đuôi.

Thức ăn: Giun đất.

Tập tính

Ễch giun là loài lưỡng cư không chân duy nhất ở Việt Nam. Ễch giun sống chui lủn trong đất ở độ sâu 20-30cm, tại những nơi đất xốp, ẩm ven suối, hồ nước, ruộng lúa lên tới độ cao 900m.

Sinh sản

Ễch giun đẻ trứng ở những nơi gần nước, vào khoảng tháng 4 đến tháng 6. Mỗi lứa, đẻ khoảng 30 quả trứng, nối với nhau bằng các chất nhầy.



Bản đồ này không thể hiện ranh giới hành chính Việt Nam.

Phân bố: Vinh Phúc, Phú Thọ, Huế, Gia Lai, Kontum, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau.

Mối đe dọa

- Mất nơi sinh sống và mất nguồn thức ăn do rừng bị thu hẹp và suy thoái, xói mòn đất, sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, khai thác rừng trái phép.
- Lũ lụt kéo dài có thể làm Ễch giun chết ngạt trong đất.

Hành động của học sinh

- Không tiếp tay cho các hoạt động làm mất môi trường sống và mất nguồn thức ăn của Ễch giun.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.
- Nói với gia đình, bạn bè và người thân về việc bảo vệ Ễch giun và các loài lưỡng cư.

Ễch giun được mệnh danh là "bà mẹ" tuyệt vời nhất trong nhóm lưỡng cư. Chúng bảo vệ trứng của mình khỏi khô bằng cách kết nối tất cả trứng lại bằng một dịch nhầy, trong khi hầu hết các "bà mẹ" lưỡng cư khác thường rời bỏ trứng của mình ngay sau khi đẻ.

Ảnh: WAR/Nguyễn Vũ Khôi

